

## Tafel I.

- Affen. I. Der Drang-Outang (Simia).** Diese Affenart hat weder Schwanz, noch Backentaschen, noch Gefäßschwieneln, in ihrer Leibesgestalt die meiste Ähnlichkeit mit dem Menschen und lebt in den heißesten Gegenden Asiens und seiner südlichen Inseln u. in Afrika.
- a) Der Schimpanse (S. troglodytes) hat schwarze oder braune Haare, die Arme reichen bis ans Knie, lange Haare bedecken dünn den Körper. Die Backen sind auch behaart, der Bauch und die Hinterbacken aber unbehaart, letztere nicht schwielig. Jung sind diese Thiere 2 bis 3 Fuß lang, im Alter aber können sie eine Länge von 5 Fuß erreichen. Sie lassen sich zu allerhand Kunststücken abrichten und leben gesellschaftlich in den Wäldern des innern Afrika's, namentlich von Angola und Kongo.
- b) Der asiatische Drang-Outang (S. satyrus) unterscheidet sich vom vorigen durch lange rothbraune Haare und längere Arme. Ein Theil des Gesichts ist unbehaart; die Hinterbacken wie beim Schimpanse. Die nach Europa gebrachten Drang-Outange waren lauter junge, noch nicht erwachsene Thiere von höchstens 3 1/2 F. Länge, posselich, sanft und gelehrt. Bei uns gehen sie bald darauf. Im wilden Zustande leben sie truppenweise in Wäldern von Südafien, namentlich in Malakka und auf der Insel Borneo.
- II. Der Gibbon (S. holybates).** Diese Affen haben auch keinen Schwanz und keine Backentaschen, und die Arme reichen bis auf die Erde. Auch diese Thiere haben noch Menschenähnlichkeit.
- c) Der langarmige Gibbon (Sim. Lar). Dunkelbraun.
- d) Der Siamang (Holybates syndactylus). Dunkel schwarz, 3 1/2 Fuß lang. Diese Affen leben auf Sumatra in großen Schaaren und erheben bei Sonnen Auf- und Untergang ein entsetzliches, meilenweit hörbares Geschrei. Langsam und unbeholfen klettern und springen sie ungeschickt.

## Tafel II.

- a) Der Magot oder sogenannte gemeine Affe (Inuus ecaudatus) hat keinen eigentlichen Schwanz, sondern nur einen häutigen Anhang. Er ist grünlich-braun und Nordafrika seine Heimath. Zu uns bringen ihn häufig die Bärenführer und Kameeltreiber. Der Meerläsaffe (Cercopithecus) hat einen Schwanz und Backentaschen. Zu dieser Gattung gehören die meisten Affen der alten Welt (Hindien, Afrika). Sie leben in großen Gesellschaften, sind gewöhnlich schnell und gewandt, und plündern gerne die Gärten. Der bekannteste ist
- b) Der grüne Affe aus Afrika (C. sabaeus). Der Rücken graulich-olivengrün, Bauch weißlich, Gesicht schwarz. Lebt heerdenweise auf den Bäumen und wird nicht selten zu uns gebracht.
- c) Der Pavian (Papio. Cynocephalus). Hat eine langhervorstehende Schnauze; der gestreckte Kopf gleicht dem Hundekopfe. Die Gefäßschwieneln sind groß und meist bunt gefärbt. Die Backentaschen sehr geräumig. Der Schwanz bald kurz bald lang. Der Pavian ist ein überaus beschaffter und vermöge seiner außerordentlichen Stärke den Menschen gefährlicher Affe. Jung kann er einigermassen gezähmt werden, aber im Alter ist er nicht mehr zu regieren. Diese Affen leben in Asien und Afrika truppenweise beisammen und nähren sich von Früchten, Wurzeln, Blättern und Eiern. Mit großer Voracht plündern sie die Obstgärten.
- d) Der Mandrill (Cynocephalus Mormon) ist kurzschwänzig. Die Eckzähne sind sehr lang. Nase und Gefäßschwieneln schön roth. Die Haare lang und grob, das Gesicht schön blau und gefaltet. Der Mandrill wird 4 Fuß lang, wohnt in Guinea und ist ein wildes, tüchtiges Thier.
- Die Arten der Sapajous (Cebus) sind ohne Backentaschen und Gefäßschwieneln; der Schwanz einrollbar, aber gänzlich behaart. Ihre Heimath ist Amerika, wo sie in ganzen Heerden beisammen wohnen. Sie sind nicht so groß, wie die Affen der alten Welt, aber meist von milderem Charakter.
- e) Der schwarze Brüllaffe oder Waldteufel (Stentor Beelzebub oder Pithecia Satanas) schwarz, mit buschigem Barte, bewohnt schaarenweise Brasilien. Man hört ihn Nachts im Walde zuerst einzeln mit dumpfer Stimme brüllen; es dauert aber nicht lange, so stimmt die ganze Gesellschaft ein und fängt auch laut zu brüllen an.
- f) Der braune Sapajou (Cebus Apella). Ein kleines, artiges Thier. Mit seinem Wicelschwanz verrichtet es überaus kräftige und geschickte Bewegungen.

## Tafel III.

- a) Der bärenartige Brüllaffe (Mycetes ursinus). Haare lang und rüchlich. Gesicht schwarzblau unten mit langem Barte. Einer der gemeinsten Affen in Südamerika, so daß man oft vierzig auf einem Baume sieht. Die Männchen vollführen zu allen Tageszeiten mit ihrer laut trommelnden Stimme ein fürchterliches Gebrüll.
- b) Der Wieselaffe oder Kapuzineraffe (Cebus capucinus). Braun, ändert sehr in Behaarung, sowie in der Färbung und ist gemein.
- c) Das Sachoindchen oder Titi, Eichhörnchenäffchen (Callithrix sciureus). Olivengrün; Mund und Schnauze schwärzlich. Vorderarme und Füße rothfarben. Dieß niedliche Affchen ist nicht viel größer als ein Eichhörnchen, ein lebhaftes und sanftes Thier,

## Tabl. I.

- Singes. I. L'Orang-Outang. (Simia).** Cette espèce de singes est dépourvue de queue et n'a ni abajoues ni callosités ischiatiques. Elle ressemble le plus à l'homme par la conformation de son corps et vit dans les contrées les plus chaudes de l'Asie et de ses îles méridionales et en Afrique.
- a) Le Chimpanzé (Simia troglodytes) a des poils noirs ou bruns; les bras s'étendent jusqu'au genou; peu de poils longs couvrent le corps. Les joues sont aussi garnies de poils, le ventre et les fesses en sont dépourvus; ces dernières n'ont point de callosités. Dans le jeune âge ces animaux sont longs de deux à trois pieds; à l'âge adulte ils peuvent atteindre une longueur de cinq pieds. On peut leur apprendre différens tours d'adresse; ils vivent par troupes dans les bois de l'Afrique intérieure, surtout dans ceux d'Angola et de Congo.
- b) L'Orang-Outang d'Asie (S. satyrus) diffère du chimpanzé par ses poils longs d'un rouge-brun et par les bras qui sont plus longs. Une partie de la face est sans poils, les fesses sont comme celles du chimpanzé. Les Orangs-Outangs, qu'on a apportés en Europe étaient des animaux jeunes, pas encore adultes, longs tout au plus de trois pieds et demi, drôles, doux et dociles. Ils meurent bientôt chez nous. Dans l'état sauvage ils vivent en troupes dans les bois de l'Asie méridionale, surtout dans le pays de Malaca et dans l'île de Bornéo.
- II. Le Gibbon (S. holybates).** Ces singes n'ont ni queue ni abajoues, leur bras pendent jusqu'à terre. Ces animaux ressemblent aussi à l'homme.
- c) Le Gibbon à longs-bras (Simia Lar) est d'un brun foncé.
- d) Le Siamang (Holybates syndactylus) d'un noir foncé a trois pieds et demi de long. Ces singes vivent dans l'île de Sumatra en troupes nombreuses. Au lever et au coucher du soleil ils poussent des cris épouvantables, qui se font entendre à plusieurs lieues à la ronde. Ils sont lents et lourds et grimpent et sautent avec difficulté.

## Tabl. II.

- a) Le Magot ou le singe commun (Inuus ecaudatus) a un simple tubercule à la place de la queue. Il est d'un brun tirant sur le vert et habite le nord de l'Afrique. Les meneurs d'ours et de chameaux l'apportent souvent chez nous.
- Le Cercopitheque (Cercopithecus) a une queue et des abajoues. La plupart des singes de l'ancien monde (des Indes Orientales, de l'Afrique) sont de ce genre. Ils vivent en troupes nombreuses; ils sont rapides et agiles et pillent souvent les jardins. Le plus connu de cette espèce est
- b) Le Singe vert d'Afrique (C. Sabanus). Le dos est vert-olive tirant sur le gris, le ventre blanchâtre, le visage noir. Il vit en troupes sur les arbres et on l'apporte souvent chez nous.
- c) Le Babouin ou Cynocephale (Papio. Cynocephalus) a le museau très-saillant; la tête allongée ressemble à celle du chien. Les callosités sont grandes et ordinairement colorées; les abajoues très-amples; la queue longue ou courte. Le Babouin est un animal extrêmement capricieux et dangereux pour l'homme par sa force énorme. Dans le jeune âge il se laisse apprivoiser un peu, mais adulte on ne peut plus le dompter. Ces singes vivent par troupes en Asie et en Afrique et se nourrissent de fruits, de racines, de feuilles et d'œufs. Ils pillent les vergers avec beaucoup de précaution.
- d) Le Mandrill (Cynocephalus Mormon) a courte queue a les dents canines très-longues. Le nez et les callosités sont rouges, les poils longs et gros, la face est bleue et ridée. Le mandrill a 4 pieds de long, habite la Guinée et est un animal féroce et malicieux.
- Les genres des Sapajous (Cebus) n'ont ni abajoues ni callosités; la queue a la faculté de s'enrouler et est entièrement velue. Leur patrie est l'Amérique, où ils vivent en troupes nombreuses. Leur taille est moindre que celle des singes de l'ancien monde; mais leurs mœurs sont plus douces
- e) Le Hurlleur noir (Stentor Beelzebub ou Pithecia Satanas) a la barbe touffue et habite le Brésil. On entend d'abord un seul individu de leur troupe hurler pendant la nuit, mais bientôt après toute la bande pousse un hurlement effroyable.
- f) Le Sapajou brun (Cebus Apella) est un joli petit animal, qui exécute des mouvements vigoureux et adroits à l'aide de sa queue prenante.

## Tabl. III.

- a) Le Hurlleur ressemblant à l'ours (Mycetes ursinus) a les poils longs et rougeâtres; la face est bleue tirant sur le noir, garnie d'une longue barbe en dessous. Il est très-commun dans l'Amérique méridionale, où l'on en trouve souvent plus de quarante assis sur un seul arbre. Les mâles poussent à toute heure un hurlement effroyable, qui ressemble au son du tambour.
- b) Le Sai ou le Pleureur (Cebus capucinus) est brun et varie beaucoup pour la forme et la couleur de ses poils, il est très-commun.
- c) Le Sapajou jaune (Callithrix sciureus) est de couleur olive tirant sur le gris. La bouche et le museau sont noirâtres, les avant-bras et les pieds ont la couleur de rouille. Ce