Zygaena Lonicerae. Geisblattzygäne.

Oberflügel schwarz, blauscheinend, mit fünf rothen Flecken. Hinterflügel roth, schwarz gerandet. Leib von der Grundfarbe der Oberflügel. Raupe auf Alpenklee. Flugzeit und Aufenthalt wie beim Vorigen.

Zygaena Filipendulae. Steinbrechzygäne, Rothfleck, Erdeichelschwärmer.

Vorderflügel blau, grünglänzend, mit sechs rothen Flecken, wovon immer zwei beisammen stehen. Unterflügel roth. Leib bläulich. Raupe auf Disteln und Schirmpflanzen. Dieß ist die gemeinste Zygäne. Flugzeit und Aufenthalt wie oben.

IV. Sesia. Glasschwärmer.

So genannt, wegen den glasartig durchsichtigen Räumen in ihren Flügeln. Die verschiedenen Arten haben viele Aehnlichkeit untereinander und auch wieder mit Wespen, Fliegen, Hummeln u. s. w. Sie werden nur bei heißem Sonnenschein auf Blüthen sitzend gefunden. Auch die Raupen (und Puppen) der verschiedenen Arten sind einander sehr ähnlich, weißlich oder gelblich mit braunen Köpfen. Sie leben und verpuppen sich in den

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/21984